



Guide des clôtures

Réglementation et conseils pour réaliser votre projet

La clôture,

un véritable projet architectural

à préparer avec soin

Élément privé, la clôture joue un rôle d'intérêt public si on se met à la place du passant dans la rue.

Facultative, une clôture n'est pas un simple accessoire : c'est un élément fort de décoration, de mise en valeur d'une habitation. C'est la première image d'une maison, vue de la rue. Elle marque durablement le paysage et participe à la qualité de l'espace public.

L'implantation d'une clôture n'est donc pas un acte anodin. C'est un véritable projet architectural qui doit faire l'objet d'un soin aussi attentif que la construction qu'elle accompagne.

Pour vous aider à réaliser votre projet, ce guide propose des conseils, des idées, ainsi qu'un rappel de la réglementation à respecter.

Qu'elle soit végétale, en bois, en métal ou en matériau composite, la clôture peut prendre différentes formes, l'essentiel étant de veiller à bien l'intégrer au paysage environnant et à sélectionner des matériaux de qualité.

Sommaire

Préparer son projet.....p.4

Déposer son dossier
en mairie.....p.5

Règles d'urbanisme.....p.6

Types de clôtures.....p.9

Planter
sans se planter.....p.13

Quelques idées de
plantations pour réaliser
une clôture végétale....p.14

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

.....

Construire une clôture en harmonie avec son environnement, varier les formes et les couleurs, bien choisir sa palette végétale... Voilà les clés d'un projet réussi.

1) Observer l'environnement naturel et bâti

- Quelles sont les vues sur le paysage environnant ? Que faut-il cacher ou valoriser ?
- Quelle est l'ambiance de la rue (construite ? paysagère ?)
- Quelles sont les espèces végétales à proximité ?
- Quelles sont les caractéristiques du lieu ?
- Quel est le style des bâtiments alentours (actuels ou en projet) ?
- Quels sont les matériaux employés sur les façades voisines ?

2) Prendre en compte les contraintes

- Quelle est la nature du sol où sera implantée la clôture : argileux, sableux, humide, sec ?
- Comment intégrer les armoires électriques ? et compteurs gaz ?
- Comment intégrer le point de collecte des déchets ménagers ?
- Y a-t-il des servitudes de passage, un règlement de lotissement à respecter ?

3) Connaître la réglementation

Tout projet de clôture doit respecter les règles définies par le Code de l'urbanisme. Une déclaration préalable doit être faite en mairie avant toute construction (cf. pages 5 et 6).

Renseignez-vous auprès du service Autorisations du droit des sols, 02 51 47 47 22.

4) Choisir un style de clôture

- Définir la composition de la clôture : muret, portillon, portail, végétaux...
- Définir ses dimensions : hauteur totale, épaisseur du muret, emprise des végétaux...
- Choisir sa forme (retraits ou alignements, simple ou arrondie)
- Choisir les matériaux et les couleurs (pleins, ajourés, en harmonie avec les bâtiments)

5) Sélectionner des végétaux

- Varier les types de végétaux (arbres, arbustes, plantes vivaces ou grimpantes)
- Varier leur forme (arrondie, élancée, étalée, en fuseau, conique)
- Varier les cycles de végétation, les couleurs de feuilles et de fleurs.
- Sélectionner des végétaux intéressants pour leur écorce, leur parfum, ou leur rôle pour la faune... Cela permettra de créer une ambiance paysagère dans la haie plantée.

Déposer son dossier en mairie

Les documents à fournir

.....

La construction d'une clôture est soumise à autorisation de la mairie. Contactez le service Autorisation du droit des sols : il vous aidera dans votre démarche.*

1) Comment obtenir le formulaire de déclaration préalable ?

- Vous pouvez l'obtenir auprès du service Autorisations du droit des sols ou le télécharger sur www.ville-larochesurion.fr rubrique Pratique (formulaire Cerfa n°13703*03).

2) Quels sont les autres documents à fournir ?**

- Plan de situation
- Plan de masse
- Plan en coupe (uniquement si le profil du terrain est modifié)
- Représentation de l'aspect extérieur de la clôture
- Simulation graphique (si le projet est visible de l'espace public)
- Photo permettant de situer le terrain dans l'environnement proche
- Photo permettant de situer le terrain dans l'environnement lointain

3) Quel est le délai de réponse ?

La mairie apporte une réponse dans le mois suivant le dépôt de la demande (ou dans les deux mois si le projet est situé dans le périmètre d'un monument historique). Plus d'informations sur <http://vosdroits.service-public.fr/particuliers>.

Contact


Service Autorisations du droit des sols
5 rue La Fayette
Tél. 02 51 47 47 22
Mail : ads@ville-larochesurion.fr

* Article R 421-12 du Code de l'urbanisme

** Articles R 431-10 et R431-36 du Code de l'urbanisme

Règles d'urbanisme

Hauteurs et contraintes à respecter



Règles d'urbanisme

Hauteurs et contraintes à respecter en zone d'habitat

.....

Exemple de configuration de clôture pour une maison en limite séparative

En limite séparative ou fond de parcelle :

- Clôture sans maçonnerie possible (panneau bois lame de bois, grillage, brande, canisse)
- Muret de hauteur 0,60 m max possible
- Rehausse possible avec les matériaux présentés en pages suivantes, dans la limite d'une hauteur totale autorisée de 2 m
- Végétation possible, souhaitable, doublant par exemple un muret
- Hauteur totale autorisée : 2 m

En limite séparative et dans le prolongement de la construction

- 1 mur de 4 m max de longueur autorisé
- Hauteur totale autorisée : 2 m

En alignement de rue :

- Clôture sans maçonnerie possible (panneau bois lame de bois, grillage, brande, canisse)
- Muret de hauteur 0,60 m max.
- Rehausse possible avec les matériaux présentés en pages suivantes, dans la limite d'une hauteur totale autorisée de 1,2 m.
- Végétation possible, souhaitable, doublant par exemple un muret.
- Hauteur totale autorisée : 1,2 m.

Remarque : il n'est pas obligatoire de clôturer la parcelle ; la transition entre le domaine privé et public peut être assurée par un simple engazonnement.

Distance et hauteur pour les plantations (art. 671 du Code civil)

- Haies de moins de 2 m de haut : peuvent être plantées à 0,50 m de la limite de propriété (axe de plantation)
- Haies de plus de 2 m de haut : doivent être plantées à plus de 2 m
- Haie mitoyenne : nécessite l'accord des deux riverains



Types de clôtures

Bien choisir ses matériaux

.....

Arbustes, plantes grimpantes, bois, métal... la diversité des matériaux rend possible un large éventail de réalisations. Voici quelques conseils.

1) Les clôtures végétales

Les haies végétales permettent de créer une ambiance « nature » tout en préservant une certaine intimité. Elles offrent une grande variété de formes et de couleurs et changent au fil des saisons. Elles peuvent être constituées d'arbres, d'arbustes, de plantes grimpantes et de plantes vivaces. Le type de haie choisi doit être adapté au paysage environnant et à l'espace disponible.

Conseil

Mieux vaut éviter les haies composées d'une seule essence et taillées sur les trois faces : la taille répétée produit beaucoup de déchets verts et une haie à essence unique est plus sensible aux maladies. Au final, c'est le paysage qui s'en trouve appauvri.

Haies des villes, haies des champs

On distingue globalement deux types de haies. Souvent dissociées, elles peuvent être utilisées de manière complémentaire ;

- les haies ornementales libres (végétation horticole : seringat, forsythia, etc.) sont à privilégier dans les zones pavillonnaires.

- les haies champêtres composées d'essences locales (végétation locale) sont plus adaptées aux zones d'habitation en milieu naturel (village, hameau). Elles peuvent se composer d'arbustes (ajonc, houx, noisetier, sureau noir...) ou d'arbres (charme, chêne, merisier, néflier...).

Pour en savoir plus, consulter la brochure du Conseil architecture urbanisme et environnement de Vendée (CAUE) sur www.caue85.com/IMG/pdf/carnet_bocage.pdf.

Structurer avec des arbres

L'arbre structure la haie. Il peut marquer un angle ou souligner un élément d'architecture. Ses dimensions varient au cours de sa vie, en fonction de l'espèce, du sol, de l'exposition.

Conseils

- Pensez que les racines d'un arbre occupent la même surface sous terre que les branches à l'air libre.

- Avant de planter, vérifiez que les canalisations d'eaux ne passent pas à proximité pour éviter que les racines ne les endommagent.

Types de clôtures

Bien choisir ses matériaux

.....

Compléter avec des arbustes

Plus petits que les arbres (le plus souvent 2 m environ mais pouvant atteindre 7 mètres), les arbustes ont une croissance plus rapide, une durée de vie plus courte et se remplacent facilement. Nécessitant moins de place, ils sont généralement utilisés dans des espaces plus réduits sous forme de linéaire ou de petits bosquets.

Conseil

Silhouette, fleurs, fruits, feuillage, époque de taille ou de floraison sont autant d'éléments à prendre en compte pour sélectionner les arbustes qui composeront la haie.

Parachever avec des vivaces et/ou des grimpantes

Les vivaces sont des plantes qui perdent leurs feuilles et leurs tiges à l'automne, mais qui repoussent au printemps suivant grâce à des racines pérennes. Elles sont à associer à des massifs d'arbustes. En se développant, elles limitent la prolifération des mauvaises herbes et offrent des fleurs et des ports très divers. Parmi elles, de nombreuses grimpantes viennent orner les transitions entre espace public et propriété privée tout en ayant une faible emprise.

Conseil

Les distances de plantation sont réglementées par le Code Civil (voir page 6). Renseignez-vous auprès du service Autorisations du droit des sols.

2) Les clôtures en bois naturel

Ce type de clôture est réalisé en disposant des éléments en bois préfabriqués (panneaux en bois plein, succession de lames plus ou moins espacées) entre des poteaux supports. Le bois peut aussi être remplacé par un matériau composite qui nécessite moins d'entretien.

Exemples de clôtures en bois



Lames de bois



Panneaux bois



Clôture bois



Lames de bois à claire-voie

Types de clôtures

Bien choisir ses matériaux

Les clôtures en métal

Ce type de clôture se réalise à partir d'un grillage, fixé sur des fils horizontaux. Les clôtures peuvent aussi prendre la forme d'une grille fixée sur une base maçonnée.

Il existe différents types de grillages, galvanisés ou plastifiés :

- grillage à simple torsion : les fils torsadés forment des mailles de 5 cm sur 5. La clôture n'est pas rigide ;
- grillage à maille soudée : les mailles rectangulaires étant soudées, la clôture est rigide et indémaillable ;
- grillage en panneau rigide : ce type de grillage ne nécessite pas de fils tendus car les panneaux sont directement posés sur les poteaux supports espacés régulièrement.

Exemples de clôtures en métal



Grillage à simple torsion



Grillage à maille soudée



Grillage en panneau rigide

4) Les clôtures de type « brise-vue »

Ce type de clôture se réalise en fixant des branches à l'aide de liens sur des fils tendus horizontalement tous les 50 cm environ (distance à ajuster selon le poids et la hauteur de la clôture).

Différents matériaux peuvent être utilisés : bambou fendu ou entier, osier, paillon pelé, écorce de pin, etc. Selon le matériau choisi, la clôture sera plus ou moins opaque et plus ou moins résistante au vent (support à dimensionner en conséquence !).

Types de clôtures

Bien choisir ses matériaux

Exemples de clôtures « brise-vue » naturels



Brise-vue bambou



Brise-vue brande



Brise-vue paillon



Brise-vue en osier

5) Les clôtures en plastique

Les matériaux plastiques comme le PVC appauvrissent les paysages et nuisent à la qualité de notre environnement. C'est pourquoi la Ville de La Roche-sur-Yon a déconseillé leur utilisation et interdit l'emploi de brise vue synthétique.

En résumé...

| Matériau | Opacité | Empreinte écologique | Coût | Entretien | Esthétique |
|--------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|--|
| Végétation | ++ Selon la répartition persistant caduque | Excellente | + Selon la densité de plantation et la taille des végétaux à l'achat | 1 taille par an si besoin | +++ Diversité de port, de feuillage, de fleurs, de fruits |
| Panneau ou lames de bois | +++ variable si lames espacées | Bonne si bois labellisé | ++ | Faible | ++ |
| Matériau composite | +++ variable si lames espacées | Moyenne | +++ | Faible | ++ |
| Muret en parpaing enduit | +++ selon la hauteur autorisée | Forte | +++ | Aucun | +(++ si mur en pierre jointoyée) |
| Grillage | + | Moyenne | + / ++ Selon le type de grillage | Aucun | + |
| Brise-vue naturel | ++ Selon matériau | + Se dégrade assez vite | + | À remplacer si matériau dégradé | + |

Planter sans se planter

Cette partie est dédiée aux clôtures de type végétal.

.....

1) Préparer le sol avant la plantation

- Désherber manuellement, sans produit chimique, puis décompacter le sol en profondeur.
- Apporter de la matière organique au moins un mois avant la plantation (fumier décomposé, corne broyée...).
- Emitter le terrain (en sol séchant).

2) Planter

- Immerger le conteneur et attendre que l'eau parvienne à toutes les racines.
- Creuser un trou d'un volume double de celui du végétal (y compris la motte/le conteneur) en prenant soin de ne pas lisser les parois du trou.
- Fertiliser le fond du trou de plantation (compost, fumier...).
- Implanter le végétal en prenant soin de ne pas disposer le collet de la plante en-dessous du niveau du sol fini.
- Reboucher le trou avec la terre extraite et arroser copieusement (quelques dizaines de litres).

3) Pailler

La terre nue est un état anormal dans la nature. Pour ne pas laisser le sol à nu, il est bienvenu d'avoir recours au paillage. Ces matériaux sont déposés au pied des plantes. Le paillage permet de :

- limiter les arrosages : le paillage absorbe l'eau sans tasser le sol et maintient l'humidité du sol. Une bonne méthode pour réduire les arrosages,
- éviter le désherbage chimique : le paillage empêche la lumière d'atteindre la surface du sol, et les mauvaises herbes de germer et de se développer.



Copeaux de bois



Ardoise et brique



Écorces de pin



Minéraux

4) Entretien : le principal entretien est celui de la taille

La règle générale est la suivante : «tailler après la floraison». Concrètement, les arbustes à floraison estivale sont taillés au sortir de l'hiver. Cette opération favorise la pousse de jeunes bois, précisément celui qui portera les fleurs dans l'été. A l'inverse, les arbustes à floraison printanière sont taillés en fin de printemps, après la floraison. Comme ils fleurissent sur le bois de l'an passé, s'ils sont taillés en début de printemps les chances de les voir porter une fleur sont hypothéquées !

Quelques idées de plantations...

... pour réaliser une clôture végétale

Les pages suivantes vous donneront des exemples de végétaux horticoles (liste non exhaustive). Ces végétaux peuvent être mixés avec une végétation plus champêtre.

Arbustes

| Fleurs à dominante rouge | | |
|--------------------------|--|--|
| Floraison | Hauteur : moins d'1 m | Hauteur : 1 m à 3 m |
| Mars Avril Mai | <ul style="list-style-type: none"> • Cognassier du Japon : <i>Chaenomeles x superba</i> 'Crimson and Gold', 'Cameo' | <ul style="list-style-type: none"> • Cognassier du Japon : <i>Chaenomeles x superba</i> 'Nicoline' • Genêt précoce : <i>Cytisus x praecox</i> 'Hollandia' • Groseiller à fleurs : <i>Ribes sanguineum</i> 'King Edouard VII', 'Pulborough Scarlet' |
| Mai Juin | | <ul style="list-style-type: none"> • Ciste : <i>Cistus x purpureus</i> • Arbres aux anémones : <i>Calycanthus floridus</i> • Genêt à balais : <i>Cytisus scoparius</i> 'Burckwoodii' • Weigelia : <i>Weigela</i> 'Rubivif', 'Bristol Ruby' |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none"> • Grenadier : <i>Punica granatum</i> 'Nana' | <ul style="list-style-type: none"> • Rince bouteille : <i>Callistemon rigidus</i> • Escallonia : <i>Escallonia rubra</i> 'Crimson Spire' • Fuchsia : <i>Fuchsia magellanica</i> 'Riccartonii' • Hibiscus : <i>Hibiscus syriacus</i> 'Red Heart' • Rosier rugueux : <i>Rosa rugosa</i> |
| Août Septembre | <ul style="list-style-type: none"> • Potentille : <i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Ace' • Spirée : <i>Spiraea x bumalda</i> 'Anthony Waterer', 'Coccinea', 'Goldflame' | |

Italique = nom latin / Gras = végétaux à feuillage persistant



Cognassier du Japon (*Chaenomeles x superba* 'Crimson and Gold', 'Cameo')



Ciste (*Cistus x purpureus*)



Spirée (*Spiraea x bumalda* 'Anthony Waterer', 'Coccinea', 'Goldflame')



Arbuste rince-bouteille (*Callistemon citrinus*)



Fuchsia (*Fuchsia magellanica* 'Riccartonii')

Quelques idées de plantations...

... pour réaliser une clôture végétale

Arbustes

| Fleurs à dominante bleue | | |
|--------------------------|---|---|
| Floraison | Hauteur : moins d'1 m | Hauteur : 1 m à 3 m |
| Mars Avril Mai | <ul style="list-style-type: none"> ● Céanothe : <i>Ceanothus prostratus</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Céanothe : <i>Ceanothus impressus</i> ● Lilas : <i>Syringa x persica</i> |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none"> ● Céanothe : <i>Ceanothus thyrsiflorus 'repens'</i> ● Romarin : <i>Rosmarinus lavandulaceus</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Romarin : <i>Rosmarinus officinalis</i> |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none"> ● Arbres aux papillons : <i>Buddleia 'Blue Chip'</i> ● Lavande : <i>Lavandula angustifolia 'Hidcote', stoechas</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Céanothe arborescente : <i>Ceanothus arboreus 'Trewithen Blue'</i> ● Hibiscus : <i>Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'</i> ● Hortensia : <i>Hydrangea macrophylla 'Blue Wave', 'Merveille'</i> |
| Août Septembre | <ul style="list-style-type: none"> ● Caryopteris <i>Caryopteris x clandonensis, 'Heavenly Blue'</i> ● Véronique Hébé <i>'Autumn Glory'</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Caryopteris : <i>Caryopteris incana</i> ● Hibiscus : <i>Hibiscus syriacus 'Russian Violet'</i> ● Poivre de moine : <i>Vitex agnus-castus</i> ● Hibiscus : <i>Hibiscus syriacus 'Russian Violet'</i> ● Poivre de moine : <i>Vitex agnus-castus</i> |
| Septembre Octobre | | <ul style="list-style-type: none"> ● Perovskia : <i>Perovskia atriplicifolia</i> |



Arbres aux papillons (*Buddleia* 'Blue Chip')



Hortensia (*Hydrangea macrophylla* 'Blue Wave', 'Merveille')



Perovskia (*Perovskia atriplicifolia*)



Romarin (*Rosmarinus officinalis*)



Poivre de moine (*Vitex agnus-castus*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Arbustes

| Fleurs à dominante rose | | |
|-------------------------|--|---|
| Floraison | Hauteur : moins d'1 m | Hauteur : 1 m à 3 m |
| Mars Avril Mai | <ul style="list-style-type: none"> • Daphné : <i>Daphne mezereum</i> • Lilas : <i>Syringa 'Palibin'</i>, '<i>Red Pixie</i>' ou '<i>Miss Kim</i>' • Wegelia : <i>Weigela 'Pink Poppet'</i>, '<i>Wine and Roses</i>' | <ul style="list-style-type: none"> • Cognassier du Japon : <i>Chaenomeles japonica</i> • Pivoine : <i>Paeonia suffruticosa</i> • Prunus : <i>Prunus glandulosa 'Rosea Plena'</i> |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none"> • Ciste : <i>Cistus crispus</i> • Wegelia : <i>Weigela florida 'Purpurea'</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Spirée : <i>Spiraea x vanhouttei 'Pink Ice'</i> • Physocarbe : <i>Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'</i> • Viorne : <i>Viburnum plicatum 'Pink Beauty'</i> • Wegelia : <i>Weigela hybride 'Carnaval'</i>, <i>Weigela florida 'Variegata'</i> |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none"> • Arbre à perruques : <i>Cotinus Young lady'</i> • Deutzia : <i>Deutzia x rosea 'Carminea'</i> • Spirées : <i>Spiraea 'Magic Carpet'</i>, <i>Spiraea japonica 'Shirobana'</i>, '<i>Bullata</i>', <i>japonica 'Little Princess'</i> • Symphorine : <i>Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'</i> • Abelia : <i>Abelia 'Kaleidoscope'</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Deutzia : <i>Deutzia x hybrida 'Mont Rose'</i> • Escallonia : <i>Escallonia 'Donard Radiance'</i> • Hibiscus : <i>Hibiscus syriacus 'Hamabo'</i>, '<i>Pink Giant'</i> • Chevrefeuille : <i>Lonicera tatarica 'Hack's Red'</i> • Physocarbe : <i>Physocarpus opulifolius 'Luteus'</i> • Spirée : <i>Spiraea x billiardii</i> |
| Août Septembre | | <ul style="list-style-type: none"> • Abelia : <i>Abelia x grandiflora 'Francis Mason'</i>, '<i>Edward Goucher'</i> |
| Septembre Octobre | | <ul style="list-style-type: none"> • Arbuste aux bonbons : <i>Callicarpa bodinieri 'Profusion'</i> • Lespedeza de Thunberg : <i>Lespedeza thunbergii</i> |
| Novembre à février | <ul style="list-style-type: none"> • Daphne : <i>Daphnea odorata</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Viorne d'hiver : <i>Viburnum x bodnantense</i> |



Pivoine (*Paeonia suffruticosa*)



Ciste (*Cistus crispus*)



Wegelia (*Weigela hybride 'Carnaval'*,
Weigela florida 'Variegata')



Symphorine (*Symphoricarpos x chenaultii*
'Hancock')



Abelia (*Abelia x grandiflora 'Francis Mason'*)



Arbuste aux bonbons (*Callicarpa bodinieri*
'Profusion')



Daphne (*Daphnea odorata*)



Viorne d'hiver (*Viburnum x bodnantense*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Arbustes

| Fleurs à dominante blanche | | |
|----------------------------|---|--|
| Floraison | Hauteur : moins d'1 m | Hauteur : 1 m à 3 m |
| Mars Avril Mai | <ul style="list-style-type: none"> • Amelanchier : <i>Amelanchier 'Edelweiss'</i> • Andromède du Japon : <i>Pieris japonica 'Variegata'</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Cognassier du Japon : <i>Chaenomeles speciosa 'Nivalis'</i> • Genet précoce : <i>Cytisus x praecox 'Albus'</i> • Exochorda : <i>Exochorda x macrantha 'The Bride'</i> |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none"> • Deutzia : <i>Deutzia gracilis</i> • Spirée : <i>Spiraea nipponica 'Snow-mound'</i> • Viorne de David : <i>Viburnum davidii</i> • Viorne Boule de Neige : <i>Viburnum opulus 'Compactum'</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Aronia : <i>Aronia arbutifolia 'Brilliant'</i> • Oranger du Mexique : <i>Choisya ternata</i> • Deutzia : <i>Deutzia x magnifica</i> • Troëne : <i>Ligustrum delavayanum</i> • Seringat : <i>Philadelphus coronarius, P. delavayi</i> • Photinia : <i>Photinia x fraseri 'Red Robin'</i> • Spirée : <i>Spiraea cantoniensis, Spiraea nipponica, Spiraea prunifolia, Spiraea x vanhouttei</i> |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none"> • Menthe australienne : <i>Prostanthera cuneata</i> • Itea de Virginie : <i>Itea virginica</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Cornouiller : <i>Cornus alba 'Sibirica'</i> • Hortensias : <i>Hydrangea arborescens 'Annabelle', H. paniculata 'Grandiflora', H. paniculata 'Kyushu', H. quercifolia</i> • Seringat : <i>Philadelphus x lemoinei</i> • Sorbier : <i>Sorbaria aitchisonii, S. sorbifolia</i> |
| Août Septembre | <ul style="list-style-type: none"> • Véronique : <i>Hébé ochracea</i> • Potentille : <i>Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 'Vilmoriniana'</i> • Physocarbe : <i>Physocarpus 'Little Devil', 'Summerwine'</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Arbre à faisans : <i>Leycesteria formosa</i> • Olearia : <i>Olearia solanderi 'Aurea'</i> |
| Novembre à février | <ul style="list-style-type: none"> • Sarcococca : <i>Sarcococca hookeriana 'Humilis'</i> | |



Oranger du Mexique (*Choisya ternata*)



Cornouiller (*Cornus alba* 'Sibirica')



Seringat (*Philadelphus coronarius*)



Deutzia (*Deutzia gracilis*)



Viorne Boule de Neige (*Viburnum opulus* 'Compactum')



Potentille (*Potentilla fruticosa* 'Abbotswood')



Spirée de Vanhoutte (*Spirée x Van Houttei*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Arbustes

| Fleurs à dominante jaune | | |
|--------------------------|--|--|
| Floraison | Hauteur : moins d'1 m | Hauteur : 1 m à 3 m |
| Mars Avril Mai | <ul style="list-style-type: none"> • Forsythia : <i>Forsythia Marée d'or</i> 'Courtasol', <i>Mêlée d'or</i> 'Courtaneur' • Mahonia : <i>Mahonia aquifolium</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Epine vinette : <i>Berberis thunbergii</i>, <i>B. x stenophylla</i> • Corylopsis : <i>Corylopsis pauciflora</i> • Genêt précoce : <i>Cytisus x praecox</i> 'All Gold' • Forsythia : <i>Forsythia Week End</i> 'Courtalyn' • Corète du Japon : <i>Kerria japonica</i>, 'Pleniflora' • Stachyurus : <i>Stachyurus praecox</i> • Ajonc d'Europe : <i>Ulex europaeus</i> |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none"> • Epine vinette : <i>Berberis buxifolia</i> 'Nana', <i>candidula</i> • Genêt : <i>Genista hispanica</i>, <i>G. lydia</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Epine vinette : <i>B. gagnepainii</i>, <i>Berberis julianae</i>, <i>B. thunbergii</i> 'Atropurpurea' • Genêt : <i>Cytisus scoparius</i> 'Andreanus' |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none"> • Genêt : <i>Genista tinctoria</i> 'Royal Gold' • Potentille : <i>Potentilla fruticosa</i> 'Vilmoriniana' | <ul style="list-style-type: none"> • Baguenaudier : <i>Colutea arborescens</i> • Coronille : <i>Coronilla emerus</i> • Genêt d'Espagne : <i>Spartium junceum</i> |
| Août Septembre | <ul style="list-style-type: none"> • Potentille : <i>Potentilla fruticosa</i> 'Primrose Beauty' | <ul style="list-style-type: none"> • Baguenaudier : <i>Colutea x media</i> • Potentille : <i>Potentilla fruticosa</i>, 'Jackman' |
| Novembre à février | | <ul style="list-style-type: none"> • Chimonanthe précoce : <i>Chimonanthus praecox</i> • Mahonia : <i>Mahonia x media</i> 'Charity', <i>japonica</i> 'Bealei' |



Forsythia (*Forsythia Marée d'or*)



Corète du Japon (*Kerria japonica 'Pleniflora'*)



Genet Genista (*Hispanica Genista lydia*)



Mahonia (*Mahonia aquifolium*)



Coronille (*Coronilla emerus*)



Potentilles (*Potentilla fruticosa, 'Jackman'*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Arbustes

| Plantes dont le feuillage, les fruits ou l'écorce présentent un intérêt décoratif | |
|---|---|
| Hauteur : moins d'1 m | Hauteur : 1 m à 3 m |
| <p>Port :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotoneaster : <i>Cotoneaster 'Eichholz'</i>, <i>'Skogholm'</i>, <i>dammeri</i>, <i>horizontalis</i>, <i>microphyllus</i> <p>Rameaux - feuillage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buis : <i>Buxus sempervirens 'Suffruticosa'</i> • Oranger du Mexique : <i>Choisya ternata 'SunDance'</i> • Cornouiller : <i>Cornus stolonifera 'Kelsey'</i> • Laurier d'Alexandrie : <i>Danae racemosa</i> • Fusain : <i>Euonymus alatus 'Compactus'</i>, <i>E. fortunei 'Coloratus'</i>, <i>'Emerald Gaiety'</i> • Houx : <i>Ilex crenata 'Golden Gem'</i> • Leucothea : <i>Leucothea 'Scarletta'</i> • Bambou sacré : <i>Nandina 'Fire power'</i> • Saule : <i>Salix helvetica</i>, <i>lanata</i>, <i>repens</i> <p>Floraison :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yucca : <i>Yucca filamentosa</i> | <p>Port - rameaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cornouiller : <i>Cornus alba, alba 'Elegantissima'</i>, <i>'Gouchaultii'</i>, <i>stolonifera 'Flaviramea'</i> • Noisetier tortueux : <i>Corylus avellana 'Contorta'</i> • Arroche halime : <i>Atriplex halimus</i> • Fusain ailé : <i>Euonymus alatus</i> • Houx : <i>Ilex x meserveae 'Blue Angel'</i>, <i>'Chinese Boy'</i> • Saule : <i>Salix elaeagnos var rosmarinifolia, x purpurea 'Nana'</i> <p>Floraison - fructification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotoneaster : <i>Cotoneaster franchetii</i> • Deutzia : <i>Deutzia taiwanensis</i> • Yucca : <i>Yucca filamentosa</i> • Pommier d'ornement : <i>Malus 'Pomzai'</i> |



Pommier d'ornement (*Malus 'Pomzai'*)



Leucothea (*Leucothea 'Scarletta'*)



Saule (*Salix elaeagnos var rosmarinifolia, x purpurea 'Nana'*)



Buis (*Buxus sempervirens 'Suffruticosa'*)



Bambou sacré (*Nandina 'Fire power'*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

| Fleurs à dominante blanche | | |
|----------------------------|--|---|
| Floraison | Hauteur : moins de 60 cm | Hauteur : 60 cm à plus d'1 m |
| Mars Avril | <ul style="list-style-type: none"> • Iris : <i>Iris pumila</i> 'Crispy', <i>Iris lilliput</i> 'Dale Denis' | |
| Avril Mai | <ul style="list-style-type: none"> • Corbeille d'argent : <i>Arabis caucasica</i> • Aster : <i>Aster alpinus</i> 'Albus' • Céraiste : <i>Cerastium tomentosum</i> • Muguet : <i>Convallaria majalis</i> • Saxifrage : <i>Saxifraga cochlearis</i>, <i>x arendsii</i> 'Alba' | |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none"> • Dryade à 8 pétales : <i>Dryas octopetala</i> • Gypsophile : <i>Gypsophila repens</i> • Iberis des rocher: <i>Iberis muralis</i> • Aquilegia caerulea | <ul style="list-style-type: none"> • Iris : <i>Iris siberica</i> 'Snow Crest' • Lupin : <i>Lupinus hybride</i> • Pivoine : <i>Paeonia lactiflora</i> |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none"> • Helianthème : <i>Helianthemum hybride</i> • Sagine subuluee: <i>Sagina subulata</i> • Dianthus plumarius | <ul style="list-style-type: none"> • Gypsophile : <i>Gypsophilla paniculata</i> • Iris : <i>Iris kaempferi</i> 'Comtesse de Paris' • Pied d'alouette : <i>Delphinium</i> |
| Juillet à septembre | <ul style="list-style-type: none"> • Tradescantia : <i>Tradescantia x andersoniana</i> • Fuchsia : Fuchsia 'Marin Glow' | <ul style="list-style-type: none"> • Phlox : <i>Phlox paniculata</i> • Grande marguerite : <i>Chrysanthemum maximum</i> |
| Septembre à novembre | | <ul style="list-style-type: none"> • Anémone du Japon : <i>Anemona japonica</i> |
| Novembre à janvier | <ul style="list-style-type: none"> • Rose de Noël : <i>Helleborus niger</i> | |



Corbeille d'argent (*Arabis caucasica*)



Ancolie (*Aquilegia caerulea*)



Oeillet (*Dianthus plumarius*)



Lupin (*Lupinus hybride*)



Phlox (*Phlox paniculata*)



Anémone (*Anemona japonica* 'couronne Virginale')



Rose de Noël (*Helleborus niger*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

| Fleurs à dominante rose | | |
|-------------------------|---|---|
| Floraison | Hauteur : moins de 60 cm | Hauteur : 60 cm à plus d'1 m |
| Mars Avril | <ul style="list-style-type: none"> • Iris : <i>Iris pumila</i> 'Crispy', <i>I. lilliput</i> 'Dale Denis' | |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none"> • Gazon d'Espagne : <i>Armeria maritima</i> • Aubriète : <i>Aubrieta</i> • Phlox : <i>Phlox borealis</i>, <i>P. subulata</i> • Bergénia : <i>Bergenia cordiflora</i> • Coeur de Marie : <i>Dicentra spectabilis</i> | |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none"> • Saponaire : <i>Saponaria ocymoides</i> • Valériane : <i>Centranthus ruber</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Centaurée : <i>Centaurea dealbata</i> • Iris : <i>Iris germanica</i> 'Buffy', <i>I. germanica</i> 'Laxou' • Lupin : <i>Lupinus hybride</i> • Pivoine : <i>Paeonia lactiflora</i> |
| Juillet à septembre | <ul style="list-style-type: none"> • Oeillet : <i>Dianthus alpinus</i> • Thym : <i>Thymus serpyllum</i> • Oeillet : <i>Dianthus plumarius</i> • Geranium : <i>Geranium endressii</i>, <i>G. sanguineum</i> • Astilbe : <i>Astilbe</i> • Erigeron hybride : <i>Erigeron</i> • Hémerocalle : <i>Hemerocallis hybride</i> 'Annie Welch' | <ul style="list-style-type: none"> • Ciste : <i>Cistus crispus</i> • Mauve : <i>Malva alcea</i> |
| Septembre à novembre | <ul style="list-style-type: none"> • Menthe sylvestre : <i>Mentha longifolia</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Phlox : <i>Phlox paniculata</i> • Lavatère : <i>Lavatera olbia</i> |
| Novembre à janvier | <ul style="list-style-type: none"> • Cyclamen : <i>Cyclamen hederifolium</i> • Aster : <i>Aster dumosus</i> 'Rosebud' • Germandrée : <i>Teucrium x lucidrys</i> | |



Valériane (*Centranthus ruber*)



Gazon d'Espagne (*Armeria maritima*)



Thym (*Thymus serpyllum*)



Pivoine (*Paeonia lactiflora*)



Mauve (*Malva alcea*)



Aster (*Aster dumosus* 'Rosebud')



Lavatère (*Lavatera olbia*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

| Fleurs à dominante rouge | | |
|--------------------------|--|---|
| Floraison | Hauteur : moins de 60 cm | Hauteur : 60 cm à plus d'1 m |
| Mars Avril | • Iris : <i>Iris lilliput</i> 'Candy Apple' | |
| Juin Juillet | • Ail d'ornement : <i>Allium sikkimense</i> • Oeillet : <i>Dianthus deltoides</i> • Benoîte : <i>Geum hybride</i> | |
| Juillet à septembre | • Helianthème : <i>Helianthemum hybride</i> • Oeillet : <i>Dianthus plumarius</i> • Hébérocalle : <i>Hemerocallis hybride</i> 'Crimson Pirate' • Heuchère : <i>Heuchera x brizoides</i> | |
| Septembre à novembre | • Sedum : <i>Sedum spurium</i> 'Coccineum' • Fuchsia : <i>Fuchsia</i> 'Swingtime', F. 'Checkerboard' • Tritome : <i>Kniphofia galpinii</i> | • Phlox : <i>Phlox paniculata</i> • Fuchsia : <i>Fuchsia magellanica</i> • Monarde : <i>Monarda hybride</i> |
| Novembre à janvier | | • Aster : <i>Aster novi-belgii</i> 'Freda Ballard' |



Tritome (*Kniphofia galpinii*)



Phlox (*Phlox paniculata*)



Lys d'un jour (*Hemerocallis hybride 'Crimson'*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

| Fleurs à dominante jaune | | |
|--------------------------|--|--|
| Floraison | Hauteur : moins de 60 cm | Hauteur : 60 cm à plus d'1 m |
| Avril Mai | <ul style="list-style-type: none">• Iris : <i>Iris pumila</i> "Eburnea", <i>I. lilliput</i> 'Lilli Var' | |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none">• Corbeille d'or : <i>Alyssum saxatile</i>• Euphorbe : <i>Euphorbia polychroma</i> | |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none">• Sedum : <i>Sedum acre</i>• Ail d'ornement : <i>Allium flavum</i> | <ul style="list-style-type: none">• Iris : <i>Iris germanica</i> 'Granada Gold' |
| Juillet à septembre | <ul style="list-style-type: none">• Helianthème : <i>Helianthemum hybride</i>• Millepertuis : <i>Hypericum calycinum</i>• Achillée millefeuille : <i>Achillea millefolium</i>• Hemerocallis hybride 'Judge Orr' | <ul style="list-style-type: none">• Coreopsis : <i>Coreopsis grandiflora</i>, <i>tinctoria</i>• Phlomis : <i>Phlomis fruticosa</i>• Sénécio : <i>Senecio greyi</i> |
| Septembre à novembre | <ul style="list-style-type: none">• Euphorbe : <i>Euphorbia capitulata</i>• Minule : <i>Mimulus luteus</i>• Santoline : <i>Santolina</i>• Rudbeckia : <i>Rudbeckia speciosa</i> | <ul style="list-style-type: none">• Gaillarde : <i>Gaillardia hybride</i>• Achillée eupatoire : <i>Achillea filipendulina</i>• Héliopsis : <i>Heliopsis</i> |
| Novembre à janvier | | <ul style="list-style-type: none">• Hélianthe : <i>Helianthus microcephalus</i> |



Millepertuis (*Hypericum calycinum*)



Corbeille d'or (*Alyssum saxatile*)



Phlomis (*Phlomis fruticosa*)



Euphorbe (*Euphorbia polychroma*)



Achillée (*Achillea filipendulina*)



Rudbeckia (*Rudbeckia speciosa*)

Préparer son projet de clôture

Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

| Fleurs à dominante bleue | | |
|--------------------------|--|---|
| Floraison | Hauteur : moins de 60 cm | Hauteur : 60 cm à plus d'1 m |
| Avril Mai | <ul style="list-style-type: none"> • Iris : <i>Iris pumila</i> "Azurea", <i>I. liliiput</i> 'Blue Denim' | |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none"> • Petite pervenche : <i>Vinca minor</i> • Herbe aux chats : <i>Nepeta mussinii</i> • Grande pervenche : <i>Vinca major</i> | |
| Juin Juillet | | <ul style="list-style-type: none"> • Iris : <i>Iris germanica</i> 'Emma Louisa', <i>I. siberica</i> 'Blue Moon' • Lupin : <i>Lupinus hybride</i> |
| Juillet à septembre | <ul style="list-style-type: none"> • Campanule des Carpates : <i>Campanula carpatica</i> • Erigeron : <i>Erigeron hybride</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Campanule de Perse : <i>Campanula persicifolia</i> • Iris : <i>Iris kaempferi</i> 'Blue Pompon' • Pied d'alouette : <i>Delphinium</i> |
| Septembre à novembre | <ul style="list-style-type: none"> • Bugle rampant : <i>Ajuga reptans</i> • Primevère : <i>Primula capitata</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Aster : <i>Aster amellus</i> • Veronique : <i>Veronica virginica</i> |

| Fleurs à dominante bleu violet ou violet | | |
|--|--|---|
| Floraison | Hauteur : moins de 60 cm | Hauteur : 60 cm à plus d'1 m |
| Avril Mai | <ul style="list-style-type: none"> • Primevère : <i>Primula denticulata</i> | |
| Mai Juin | <ul style="list-style-type: none"> • Anémone pulsatille : <i>Pulsatilla vulgaris</i> | |
| Juin Juillet | <ul style="list-style-type: none"> • Geranium : <i>Geranium nodosum</i> | |
| Juillet à septembre | <ul style="list-style-type: none"> • Menthe de Corse : <i>Mentha requienii</i> • Thym citronné : <i>Thymus x citriodorus</i> • Erigeron : <i>Erigeron hybride</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Geranium des prés : <i>Géranium pratense</i> • Hosta : <i>Hosta decorata</i> • Campanule : <i>Campanula latifolia</i> 'Macrantha' • Boule azurée : <i>Echinops ritro</i> |
| Septembre à novembre | <ul style="list-style-type: none"> • Sauge officinale : <i>Salvia officinalis</i> | |
| Novembre à janvier | | <ul style="list-style-type: none"> • Casque de jupiter : <i>Aconitum napellus</i> |



Campanule de Perse (*Campanula persicifolia*)



Sauge officinale (*Salvia officinalis*)



Campanule (*Campanula latifolia*)



Petite pervenche (*Vinca minor*)



Aster (*Aster amellus*)



(*Erinus alpinus*)



Casque de Jupiter (*Conitum napellus*)

Ville de La Roche-sur-Yon
Direction développement et aménagement du territoire
Service Aménagement et paysage
5 rue La Fayette
85000 La Roche-sur-Yon